

# Fahrgerüste



**Ernst®**

Leitern ■ Gerüste

01/2018



## Leitern ■ Gerüste

Das weiß-blau Logo der Fa. Ernst spiegelt die Farben des bayerischen Wappens wider - Qualität aus Bayern!



Produktion überwacht  
Sicherheit geprüft



## Die Marke Ernst verpflichtet

Ständige Weiterentwicklung, Anpassung, sowie die Realisierung der Kundenwünsche ließen das Familienunternehmen zu einem weltbekannten, mittelständischen Unternehmen heranwachsen. Der Firmengründer Sebastian Ernst und seine Frau Ursel waren in ihrem Denken immer Zukunftsbewusst und so erkannten sie schon bald den Trend, anstelle von Stahl, Aluminium für ihre Produkte zu verwenden. Der Einsatz modernster Technik, gezielte organisatorische Maßnahmen, problem- und kundenorientiertes Handeln sind Garanten für gleichbleibend hohe Qualität. Um den erreichten Standard kontinuierlich zu verbessern, fördern wir laufend die Qualifikation, Motivation, Eigeninitiative und den Ideenreichtum unserer Mitarbeiter. Dieses Gefühl der Partnerschaft überträgt sich auch auf unsere Kunden. Deshalb honorieren Geschäftsfreunde aus aller Welt unsere Bemühungen mit ihrem Vertrauen.

## Sicherheit

Leiter ist nicht gleich Leiter, Gerüst ist nicht gleich Gerüst. Viele kleine Details, die oft von einem Laien nicht erkannt werden, machen den Unterschied der Qualität unserer Produkte aus. Die Einhaltung der einschlägigen Normen und deren Prüfvorschriften, Prüfungen durch unabhängige Institutionen, wie „TÜV Product Service“ und Berufsgenossenschaft, bestätigen unsere Ergebnisse.

## 10 Jahre Garantie auf alle Leitern 5 Jahre Garantie auf alle Gerüste

Die langjährige Garantie beruht auf:

- hochwertigen Materialien
- präziser Verarbeitung
- langjähriger Erfahrung
- Begutachtung durch TÜV und Berufsgenossenschaft
- stetiger Weiterentwicklung unserer Produkte
- Endkontrolle der Leitern vor der Auslieferung

## Firmengeschichte

- 1956 Am Anfang - Schlosserei, Spenglerei und Schmiede in Dingolfing, Krautau.
- 1966 Entwicklung der Mehrzweckleiter „Stahl lackiert“! Erste Gebrauchsmuster und Patente werden angemeldet.
- 1969 Enormer Platzmangel zwingt zum Umzug. In der idyllischen Rosenau wird ein großes Grundstück erworben. Erste Produktionsstätten werden errichtet.
- 1971 Konzentration auf die Entwicklung des fahrbaren Gerüstes. Ein neuer Produktionszweig wird geschaffen.
- 1975 Entwicklung des Fassadengerüstes zur Ergänzung des Gerüst-Angebotes.
- 1979 Bau einer modernen Fertigungshalle mit Büro, Wohnhaus, Lagerhalle etc.
- 1984 Die Alternative zur verschweißten Sprossen-Holm-Verbindung. Durch Großinvestitionen werden Stanz- und Bördelautomaten zur Herstellung von verpressten Leitern eingesetzt.
- 1987 Erweiterung der Produktions- und Lagerflächen.
- 1990 Um den veränderten Anforderungen gerecht zu werden und um über ein größeres Warenlager zu verfügen, wird eine neue Lagerhalle gebaut.
- 1991 Erstes Altbayerisches Rosenauer Volksfest. Anlässlich des 35-jährigen Firmenjubiläums organisiert der Firmeninhaber Sebastian Ernst das erste Rosenauer Volksfest. Altbayerische Musik und Tradition stehen dabei im Vordergrund.
- 1994 Produktionserweiterung: Die ständige Expansion des Unternehmens macht neue Maschinen erforderlich. Zur Erweiterung und Erhöhung der Produktionsleistung wird eine neue Fertigungslinie eingerichtet. Neue Stanz- und Bördelmaschinen sind der Garant für Qualität und Lieferfähigkeit.
- 1995 Neue Eigentümer. Durch den plötzlichen und unerwarteten Tod von Firmengründer und Inhaber Sebastian Ernst wird ein Generationenwechsel eingeleitet. Tochter Ursula Wetzl und ihr Ehemann Werner Wetzl übernehmen das Unternehmen und treten in die Fußstapfen des Vaters.
- 1997 Neuer Markt - Südamerika. Erstmals in der Firmengeschichte erreichen die Produkte der Firma Ernst Lateinamerika.
- 1999 Entwicklung eines eigenen Fallschutzsystems. In enger Zusammenarbeit mit unserem dänischen Partner und unseren Kunden entwickeln wir ein eigenes Fallschutzsystem.
- 2000 Das Altbayerische Rosenauer Volksfest feiert Geburtstag. Zum 10. Mal findet das Altbayerische Rosenauer Volksfest statt. Es hat sich zu einem überregionalen Fest und Ereignis entwickelt, das sich durch seine Einmaligkeit, durch die Musik, die Wahrung von Tradition und Brauchtum, bei seinen Gästen und Besuchern größter Beliebtheit erfreut.
- 2002 Online: „Neue Wege“ „Neue Gedanken“ „Neue Instrumente“. Wir haben unseren Kunden nun die Möglichkeit geschaffen, online mit uns zu kommunizieren. Sich Informationen über Qualität und Vielfalt unserer Produkte zu beschaffen.
- 2006 50 Jahre Ernst**
- 2008 Bau von zwei neuen Produktionshallen.
- 2009 Qualitätsmanagementsystem Zertifizierung nach Norm ISO 9001
- 2010 Seit Januar 2010 wehen die weißblauen Fahnen nun auch in Wisconsin - USA. Um den amerikanischen Markt effizienter und direkter bedienen zu können, wurde dort eine zusätzliche Fertigungsstätte gegründet
- 2015 Zwei hochmoderne Schweißroboter kommen erstmals zum Einsatz

# Übersicht

Fahrgerüste mit Rechtecksprossen			Seite
Edelweiß	light	Fahrgerüst 2,00m lang und 0,60m breit mit Lenkketten Ø 150mm, gebremst	6 – 7
Edelweiß	spezial	Fahrgerüst 2,00m lang und 0,60m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	8 – 9
Edelweiß	profí	Fahrgerüst 2,00m lang und 0,60m breit mit Fahrbalken und Fahrauslegern, Spindelketten Ø 200mm, gebremst	10 – 11
Universal	light	Fahrgerüst 2,50m lang und 0,80m breit mit Lenkketten Ø 150mm, gebremst	12 – 13
Universal	spezial	Fahrgerüst 2,50m lang und 0,80m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	14 – 15
Universal	profí	Fahrgerüst 2,50m lang und 0,80m breit mit Fahrbalken und Fahrauslegern, Spindelketten Ø 200mm, gebremst	16 – 17
Watzmann	light	Fahrgerüst 2,50m lang und 1,50m breit mit Lenkketten Ø 150mm, gebremst	18 – 19
Watzmann	spezial	Fahrgerüst 2,50m lang und 1,50m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	20 – 21
Watzmann	profí	Fahrgerüst 2,50m lang und 1,50m breit mit Fahrbalken und Fahrauslegern, Spindelketten Ø 200mm, gebremst	22 – 23
Einzelteile		Einzelteile für Fahrgerüste Edelweiß, Universal, Watzmann	24 – 29

## Fahrgerüste mit Rundsprossen

Isar	light	Fahrgerüst 1,83m lang und 0,74m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	32 – 33
Isar	spezial	Fahrgerüst 1,83m lang und 0,74m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	34 – 35
Donau	light	Fahrgerüst 2,54m lang und 0,74m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	36 – 37
Donau	spezial	Fahrgerüst 2,54m lang und 0,74m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	38 – 39
Rhein	light	Fahrgerüst 3,09m lang und 0,74m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	40 – 41
Rhein	spezial	Fahrgerüst 3,09m lang und 0,74m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	42 – 43
Ostsee	light	Fahrgerüst 1,83m lang und 1,35m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	44 – 45
Ostsee	spezial	Fahrgerüst 1,83m lang und 1,35m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	46 – 47
Nordsee	light	Fahrgerüst 2,54m lang und 1,35m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	48 – 49
Nordsee	spezial	Fahrgerüst 2,54m lang und 1,35m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	50 – 51
Südsee	light	Fahrgerüst 3,09m lang und 1,35m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	52 – 53
Südsee	spezial	Fahrgerüst 3,09m lang und 1,35m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	54 – 55
Einzelteile		Einzelteile für Fahrgerüste Isar, Donau, Rhein, Ostsee, Nordsee, Südsee, Chiemsee, Bodensee	74 – 79

## Klapptgerüste mit Rundsprossen

Chiemsee 1	light	Klapptgerüst 1,83m lang und 0,74m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	58 – 59
Chiemsee 1	spezial	Klapptgerüst 1,83m lang und 0,74m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	60 – 61
Chiemsee 2	light	Klapptgerüst 2,54m lang und 0,74m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	62 – 63
Chiemsee 2	spezial	Klapptgerüst 2,54m lang und 0,74m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	64 – 65
Bodensee 1	light	Klapptgerüst 1,83m lang und 1,35m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	66 – 67
Bodensee 1	spezial	Klapptgerüst 1,83m lang und 1,35m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	68 – 69
Bodensee 2	light	Klapptgerüst 2,54m lang und 1,35m breit mit Lenkketten Ø 125mm, gebremst	70 – 71
Bodensee 2	spezial	Klapptgerüst 2,54m lang und 1,35m breit mit Spindelketten Ø 200mm, gebremst	72 – 73
Einzelteile		Einzelteile für Klapptgerüste Chiemsee, Bodensee, Isar, Donau, Rhein, Ostsee, Nordsee, Südsee	74 – 79

## Weitere Kataloge



Leitern



Fassadengerüste



Treppen



Alu-Boxen  
Verladerampen  
Sonderkonstruktionen

## Gerüsttypen

### Fahrgerüste mit Rechtecksprossen

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

### Fahrgerüste mit Rundsprossen

Unsere Fahrgerüste mit Rundsprossen entsprechen einer extra stabilen Industrieausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. An den Diagonalen und Horizontalen (Geländer) sind Aluminiumklaue angeschweißt, welche formschlüssig über der Rundsprosse liegen.

Eine spezielle Sicherung verhindert versehentliches Aushängen. Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

# Fahrgerüste mit Rechtecksprossen

## Fahrgerüst Edelweiß light mit Lenkrollen Ø 150mm gebremst

**EL1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**



- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen



**Edelweiß light**  
**Typ EL 2,0m x 0,6m**



Höhen		EL101	EL102	EL103	EL104
Arbeitshöhe	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
Gerüsthöhe	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
Standhöhe	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1001	Lenkrolle 150mm	2,00	80,00 €	95,20 €		4	4	4	4
FG1012	Gerüstleiter 2m	5,40	120,00 €	142,80 €		2	2	4	4
FG1013	Gerüstleiter 1m	3,20	90,00 €	107,10 €		0	2	0	2
FG1019	Plattform mit Luke	13,00	220,00 €	261,80 €		0	1	1	2
FG1018	Plattform ohne Luke	12,60	180,00 €	214,20 €		1	1	1	1
FG1022	Diagonale	3,50	40,00 €	47,60 €		1	2	4	4
FG1026	Doppelgeländer	5,60	80,00 €	95,20 €		1	2	2	4
FG1010	Gerüststütze 3m ohne Spindel	7,00	140,00 €	166,60 €		0	2	2	2
FG1036	Sicherheitsclip klein	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1033	Bordbrett umlaufend	7,00	130,00 €	154,70 €		0	1	1	1
FG1043	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	40,50 kg	93,40 kg	104,80 kg	135,80 kg
<b>Gesamtpreis</b>	860,00 €	1.950,00 €	2.090,00 €	2.670,00 €
<b>Brutto</b>	1.023,40 €	2.320,50 €	2.487,10 €	3.177,30 €

## Fahrgerüst Edelweiß light mit Lenkrollen Ø 150mm gebremst

**EL1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



<b>EL105</b>	<b>EL106</b>	<b>EL107</b>	<b>EL108</b>	<b>EL109</b>	<b>EL110</b>	<b>EL111</b>
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| <b>Stück</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 0            | 2            | 0            | 2            | 0            | 2            | 0            |
| 2            | 3            | 3            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 4            | 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 8            | 12           | 12           | 16           | 16           | 20           | 20           |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |

147,20 kg	178,20 kg	189,60 kg	220,60 kg	232,00 kg	263,00 kg	274,40 kg
2.810,00 €	3.390,00 €	3.530,00 €	4.110,00 €	4.250,00 €	4.830,00 €	4.970,00 €
3.343,90 €	4.034,10 €	4.200,70 €	4.890,90 €	5.057,50 €	5.747,70 €	5.914,30 €


## Fahrgerüst Edelweiß spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**ESP1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**


- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar



**Edelweiß spezial  
Typ ESP 2,0m x 0,6m**



Höhen		ESP101	ESP102	ESP103	ESP104
Arbeitshöhe	→	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
Gerüsthöhe	→	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
Standhöhe	→	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1003	Spindelrolle 200mm	3,50	140,00 €	166,60 €		4	4	4	4
FG1012	Gerüstleiter 2m	5,40	120,00 €	142,80 €		2	2	4	4
FG1013	Gerüstleiter 1m	3,20	90,00 €	107,10 €		0	2	0	2
FG1019	Plattform mit Luke	13,00	220,00 €	261,80 €		0	1	1	2
FG1018	Plattform ohne Luke	12,60	180,00 €	214,20 €		1	1	1	1
FG1022	Diagonale	3,50	40,00 €	47,60 €		1	2	4	4
FG1026	Doppelgeländer	5,60	80,00 €	95,20 €		1	2	2	4
FG1011	Gerüststütze 3m m. Spindel	8,00	200,00 €	238,00 €		0	2	2	2
FG1036	Sicherheitsclip klein	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1033	Bordbrett umlaufend	7,20	130,00 €	154,70 €		0	1	1	1
FG1043	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungs-  
anleitung finden Sie unter:  
[leitern-ernst.de](http://leitern-ernst.de), Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	46,50 kg	101,60 kg	113,00 kg	144,00 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	2.310,00 €	2.450,00 €	3.030,00 €
	Brutto	2.748,90 €	2.915,50 €	3.605,70 €

**Fahrgerüst Edelweiß spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**ESP1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



ESP105	ESP106	ESP107	ESP108	ESP109	ESP110	ESP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |


155,40 kg	186,40 kg	197,80 kg	228,80 kg	240,20 kg	271,20 kg	282,60 kg
3.170,00 €	3.750,00 €	3.890,00 €	4.470,00 €	4.610,00 €	5.190,00 €	5.330,00 €
3.772,30 €	4.462,50 €	4.629,10 €	5.319,30 €	5.485,90 €	6.176,10 €	6.342,70 €

## Fahrgerüst Edelweiß profi mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst

EPR1XX

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

5 Jahre Garantie



- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar
- Zusätzliche Standsicherheit durch teleskopartig verstellbare Fahrausleger und Stützstangen



**Edelweiß profi**  
**Typ EPR 2,0m x 0,6m**



Höhen		EPR101	EPR102	EPR103	EPR104
Arbeitshöhe	→	3,60m	4,60m	5,60m	6,60m
Gerüsthöhe	→	2,60m	3,60m	4,60m	5,60m
Standhöhe	→	1,60m	2,60m	3,60m	4,60m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1005	Fahrbalken	21,00	330,00 €	392,70 €		2	2	2	2
FG1008	Fahrausleger	7,00	170,00 €	202,30 €		0	2	2	2
FG1009	Ausleger-Stützstange	5,00	110,00 €	130,90 €		0	2	2	2
FG1012	Gerüstleiter 2m	5,40	120,00 €	142,80 €		2	2	4	4
FG1013	Gerüstleiter 1m	3,20	90,00 €	107,10 €		0	2	0	2
FG1019	Plattform mit Luke	13,00	220,00 €	261,80 €		0	1	1	2
FG1018	Plattform ohne Luke	12,60	180,00 €	214,20 €		1	1	1	1
FG1022	Diagonale	3,50	40,00 €	47,60 €		1	2	4	4
FG1026	Doppelgeländer	5,60	80,00 €	95,20 €		1	2	2	4
FG1036	Sicherheitsclip klein	0,10	5,00 €	5,95 €		4	12	12	16
FG1033	Bordbrett umlaufend	7,20	130,00 €	154,70 €		0	1	1	1
FG1043	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungs-  
anleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink

<b>Gesamtgewicht</b>	74,90 kg	138,40 kg	149,80 kg	180,80 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.220,00 €	2.610,00 €	2.750,00 €
	Brutto	1.451,80 €	3.105,90 €	3.272,50 €


**Fahrgerüst Edelweiß profi  
mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**EPR1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!



**5 Jahre  
Garantie**



EPR105	EPR106	EPR107	EPR108	EPR109	EPR110	EPR111
7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m	13,60m
6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m
5,60m	6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    |
| 16    | 20    | 20    | 24    | 24    | 28    | 28    |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

192,20 kg	223,20 kg	234,60 kg	265,60 kg	277,00 kg	308,00 kg	319,40 kg
3.470,00 €	4.050,00 €	4.190,00 €	4.770,00 €	4.910,00 €	5.490,00 €	5.630,00 €
4.129,30 €	4.819,50 €	4.986,10 €	5.676,30 €	5.842,90 €	6.533,10 €	6.699,70 €

## Fahrgerüst Universal light mit Lenkrollen Ø 150mm gebremst

**UL1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**


- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen



**Universal light**  
**Typ UL 2,5m x 0,8m**



Höhen		UL101	UL102	UL103	UL104
Arbeitshöhe	→	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
Gerüsthöhe	→	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
Standhöhe	→	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1002	Lenkrolle 150mm	2,00	80,00 €	95,20 €		4	4	4	4
FG1014	Gerüstleiter 2m	7,00	180,00 €	214,20 €		2	2	4	4
FG1015	Gerüstleiter 1m	4,00	120,00 €	142,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		0	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	1	1	1
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1010	Gerüststütze 3m ohne Spindel	7,00	140,00 €	166,60 €		0	2	2	2
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1034	Bordbrett umlaufend	9,20	180,00 €	214,20 €		0	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	50,30 kg	114,00 kg	129,00 kg	169,20 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.100,00 €	2.420,00 €	2.640,00 €
	Brutto	1.309,00 €	2.879,80 €	3.141,60 €

## Fahrgerüst Universal light mit Lenkrollen Ø 150mm gebremst

**UL1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**




<b>UL105</b>	<b>UL106</b>	<b>UL107</b>	<b>UL108</b>	<b>UL109</b>	<b>UL110</b>	<b>UL111</b>
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| <b>Stück</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 0            | 2            | 0            | 2            | 0            | 2            | 0            |
| 2            | 3            | 3            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 4            | 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 8            | 12           | 12           | 16           | 16           | 20           | 20           |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |


184,20 kg	224,40 kg	239,40 kg	279,60 kg	294,60 kg	334,80 kg	349,80 kg
3.630,00 €	4.400,00 €	4.620,00 €	5.390,00 €	5.610,00 €	6.380,00 €	6.600,00 €
4.319,70 €	5.236,00 €	5.497,80 €	6.414,10 €	6.675,90 €	7.592,20 €	7.854,00 €

## Fahrgerüst Universal spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**USP1XX**
**5 Jahre Garantie**


- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar



**Universal spezial  
Typ USP 2,5m x 0,8m**



Höhen		USP101	USP102	USP103	USP104
Arbeitshöhe	→	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
Gerüsthöhe	→	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
Standhöhe	→	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1004	Spindelrolle 200mm	3,50	140,00 €	166,60 €		4	4	4	4
FG1014	Gerüstleiter 2m	7,00	180,00 €	214,20 €		2	2	4	4
FG1015	Gerüstleiter 1m	4,00	120,00 €	142,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		0	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	1	1	1
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1011	Gerüststütze 3m m. Spindel	8,00	200,00 €	238,00 €		0	2	2	2
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1034	Bordbrett umlaufend	9,20	180,00 €	214,20 €		0	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	56,30 kg	122,00 kg	137,00 kg	177,20 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.340,00 €	2.780,00 €	3.000,00 €
	Brutto	1.594,60 €	3.308,20 €	3.570,00 €

## Fahrgerüst Universal spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**USP1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



<b>USP105</b>	<b>USP106</b>	<b>USP107</b>	<b>USP108</b>	<b>USP109</b>	<b>USP110</b>	<b>USP111</b>
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| <b>Stück</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 0            | 2            | 0            | 2            | 0            | 2            | 0            |
| 2            | 3            | 3            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 4            | 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 8            | 12           | 12           | 16           | 16           | 20           | 20           |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |


192,20 kg	232,40 kg	247,40 kg	287,60 kg	302,60 kg	342,80 kg	357,80 kg
3.990,00 €	4.760,00 €	4.980,00 €	5.750,00 €	5.970,00 €	6.740,00 €	6.960,00 €
4.748,10 €	5.664,40 €	5.926,20 €	6.842,50 €	7.104,30 €	8.020,60 €	8.282,40 €

## Fahrgerüst Universal profi mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**UPR1XX**

**5 Jahre Garantie**



- Geprüft nach:
 

- PPP52015A:2012	- DIN EN 1004:2005
- DIN EN 1298:1996	- ZEK 01.4-08
- Gerüstgruppe 3	- Zulässige Belastung 200kg/m <sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar
- Zusätzliche Standsicherheit durch teleskopartig verstellbare Fahrausleger und Stützstangen



**Universal profi**  
**Typ UPR 2,5m x 0,8m**



Höhen		UPR101	UPR102	UPR103	UPR104
Arbeitshöhe	→	3,60m	4,60m	5,60m	6,60m
Gerüsthöhe	→	2,60m	3,60m	4,60m	5,60m
Standhöhe	→	1,60m	2,60m	3,60m	4,60m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1006	Fahrbalken	22,00	340,00 €	404,60 €		2	2	2	2
FG1008	Fahrausleger	7,00	170,00 €	202,30 €		0	2	2	2
FG1009	Ausleger-Stützstange	5,00	110,00 €	130,90 €		0	2	2	2
FG1014	Gerüstleiter 2m	7,00	180,00 €	214,20 €		2	2	4	4
FG1015	Gerüstleiter 1m	4,00	120,00 €	142,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		0	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	1	1	1
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		4	12	12	16
FG1034	Bordbrett umlaufend	9,20	180,00 €	214,20 €		0	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads ↳ QR-Code Direktlink	<b>Gesamtgewicht</b>	86,70 kg	160,80 kg	175,80 kg	216,00 kg
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	3.100,00 €	3.320,00 €	4.090,00 €
		Brutto	1.761,20 €	3.689,00 €	3.950,80 €	4.867,10 €

## Fahrgerüst Universal profi mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**UPR1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



UPR105	UPR106	UPR107	UPR108	UPR109	UPR110	UPR111
7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m	13,60m
6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m
5,60m	6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    |
| 16    | 20    | 20    | 24    | 24    | 28    | 28    |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |


231,00 kg	271,20 kg	286,20 kg	326,40 kg	341,40 kg	381,60 kg	396,60 kg
4.310,00 €	5.080,00 €	5.300,00 €	6.070,00 €	6.290,00 €	7.060,00 €	7.280,00 €
5.128,90 €	6.045,20 €	6.307,00 €	7.223,30 €	7.485,10 €	8.401,40 €	8.663,20 €

## Fahrgerüst Watzmann light mit Lenkrollen Ø 150mm gebremst


**WL1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**



- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen



**Watzmann light  
Typ WL 2,5m x 1,5m**



Höhen		WL101	WL102	WL103	WL104
Arbeitshöhe	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
Gerüsthöhe	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
Standhöhe	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1002	Lenkrolle 150mm	2,00	80,00 €	95,20 €		4	4	4	4
FG1016	Gerüstleiter 2m	12,80	330,00 €	392,70 €		2	2	4	4
FG1017	Gerüstleiter 1m	7,20	220,00 €	261,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		1	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	2	2	3
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1010	Gerüststütze 3m ohne Spindel	7,00	140,00 €	166,60 €		0	2	2	2
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1035	Bordbrett umlaufend	10,60	200,00 €	238,00 €		0	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
[leitern-ernst.de](http://leitern-ernst.de), Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	79,30 kg	150,00 kg	170,20 kg	233,40 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.710,00 €	3.210,00 €	3.530,00 €
	Brutto	2.034,90 €	3.819,90 €	4.200,70 €

## Fahrgerüst Watzmann light mit Lenkketten Ø 150mm gebremst

**WL1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



WL105	WL106	WL107	WL108	WL109	WL110	WL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

253,60 kg	316,80 kg	337,00 kg	400,20 kg	420,40 kg	483,60 kg	503,80 kg
5.090,00 €	6.330,00 €	6.650,00 €	7.890,00 €	8.210,00 €	9.450,00 €	9.770,00 €
6.057,10 €	7.532,70 €	7.913,50 €	9.389,10 €	9.769,90 €	11.245,50 €	11.626,30 €

## Fahrgerüst Watzmann spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst


**WSP1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**



- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar



**Watzmann spezial  
Typ WSP 2,5m x 1,5m**



Höhen		WSP101	WSP102	WSP103	WSP104
Arbeitshöhe	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
Gerüsthöhe	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
Standhöhe	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1004	Spindelrolle 200mm	3,50	140,00 €	166,60 €		4	4	4	4
FG1016	Gerüstleiter 2m	12,80	330,00 €	392,70 €		2	2	4	4
FG1017	Gerüstleiter 1m	7,20	220,00 €	261,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		1	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	2	2	3
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1011	Gerüststütze 3m m. Spindel	8,00	200,00 €	238,00 €		0	2	2	2
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		0	4	4	8
FG1035	Bordbrett umlaufend	10,60	200,00 €	238,00 €		0	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2


 Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads <b>↳ QR-Code Direktlink</b>	<b>Gesamtgewicht</b>	85,30 kg	158,00 kg	178,20 kg	241,40 kg
	<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.950,00 €	3.570,00 €	3.890,00 €
		Brutto	2.320,50 €	4.248,30 €	4.629,10 €

## Fahrgerüst Watzmann spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**WSP1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



<b>WSP105</b>	<b>WSP106</b>	<b>WSP107</b>	<b>WSP108</b>	<b>WSP109</b>	<b>WSP110</b>	<b>WSP111</b>
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| <b>Stück</b> |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            | 4            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 0            | 2            | 0            | 2            | 0            | 2            | 0            |
| 2            | 3            | 3            | 4            | 4            | 5            | 5            |
| 3            | 4            | 4            | 5            | 5            | 6            | 6            |
| 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           | 12           |
| 4            | 6            | 6            | 8            | 8            | 10           | 10           |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |
| 8            | 12           | 12           | 16           | 16           | 20           | 20           |
| 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            | 1            |
| 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            | 2            |


261,60 kg	324,80 kg	345,00 kg	408,20 kg	428,40 kg	491,60 kg	511,80 kg
5.450,00 €	6.690,00 €	7.010,00 €	8.250,00 €	8.570,00 €	9.810,00 €	10.130,00 €
6.485,50 €	7.961,10 €	8.341,90 €	9.817,50 €	10.198,30 €	11.673,90 €	12.054,70 €

## Fahrgerüst Watzmann profi mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst


**WPR1XX**

Unsere Fahrgerüste mit Rechtecksprossen entsprechen einer äußerst robusten Handwerkerausführung. Der Aufbau ist kinderleicht, da es sich um einfache Steckverbindungen handelt. Die Diagonalen werden an Bolzen mit Fallzunge, welche am Ständerrohr angeschweißt sind, eingehängt.

**5 Jahre Garantie**



- Geprüft nach:
  - PPP52015A:2012
  - DIN EN 1004:2005
  - DIN EN 1298:1996
  - ZEK 01.4-08
  - Gerüstgruppe 3
  - Zulässige Belastung 200kg/m<sup>2</sup>
- Aufbau- und Verwendungsanleitung unbedingt beachten!
- Im zerlegten Zustand transportgerecht und raumsparend unterzubringen
- Einhängen der Plattformen auf jeder Sprosse möglich
- Schneller Aufbau ohne Werkzeug
- Bequemes Verschieben durch große Rollen
- Alle Rollen gebremst und höhenverstellbar
- Zusätzliche Standsicherheit durch teleskopartig verstellbare Fahrausleger und Stützstangen



**Watzmann profi**  
**Typ WPR 2,5m x 1,5m**



Höhen		WPR101	WPR102	WPR103	WPR104
Arbeitshöhe	→	3,60m	4,60m	5,60m	6,60m
Gerüsthöhe	→	2,60m	3,60m	4,60m	5,60m
Standhöhe	→	1,60m	2,60m	3,60m	4,60m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis			Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto					
FG1007	Fahrbalken	26,00	360,00 €	428,40 €		2	2	2	2
FG1008	Fahrausleger	7,00	170,00 €	202,30 €		0	2	2	2
FG1009	Stützstange	5,00	110,00 €	130,90 €		0	2	2	2
FG1016	Gerüstleiter 2m	12,80	330,00 €	392,70 €		2	2	4	4
FG1017	Gerüstleiter 1m	7,20	220,00 €	261,80 €		0	2	0	2
FG1021	Plattform mit Luke	17,40	310,00 €	368,90 €		1	1	1	2
FG1020	Plattform ohne Luke	16,60	270,00 €	321,30 €		1	2	2	3
FG1023	Diagonale	4,50	50,00 €	59,50 €		1	2	4	4
FG1027	Doppelgeländer	7,20	100,00 €	119,00 €		1	2	2	4
FG1037	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €		4	12	12	16
FG1035	Bordbrett umlaufend	10,60	200,00 €	238,00 €		1	1	1	1
FG1042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €		0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	134,30 kg	204,80 kg	225,00 kg	288,20 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	2.330,00 €	3.930,00 €	4.250,00 €
	Brutto	2.772,70 €	4.676,70 €	5.057,50 €

## Fahrgerüst Watzmann profi mit Fahrbalken und Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**WPR1XX**

Die Doppelgeländer werden über 2 Sprossen des Gerüstrahmens eingehängt und mit einem PVC-Schieber gesichert. Sie stabilisieren das Gerüst zusätzlich. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine PVC-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



WPR105	WPR106	WPR107	WPR108	WPR109	WPR110	WPR111
7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m	13,60m
6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m	12,60m
5,60m	6,60m	7,60m	8,60m	9,60m	10,60m	11,60m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 0     | 2     | 0     | 2     | 0     | 2     | 0     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    | 12    |
| 4     | 6     | 6     | 8     | 8     | 10    | 10    |
| 16    | 20    | 20    | 24    | 24    | 28    | 28    |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

308,40 kg	371,60 kg	391,80 kg	455,00 kg	475,20 kg	538,40 kg	558,60 kg
5.810,00 €	7.050,00 €	7.370,00 €	8.610,00 €	8.930,00 €	10.170,00 €	10.490,00 €
6.913,90 €	8.389,50 €	8.770,30 €	10.245,90 €	10.626,70 €	12.102,30 €	12.483,10 €



**FG10 01**



**FG10 02**




**FG10 03**



**FG10 04**



**FG10 05**



**FG10 06**



**FG10 07**



**FG10 08**



**FG10 09**



FG10 10



FG10 11



FG10 12




FG10 13



FG10 14



FG10 15



FG10 16



FG10 17

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gerüst Typ	Gewicht	Preis/Stück	
				Netto	Brutto
			kg	€	€
FG1001	Lenkrolle 150mm/37mm	E	2,00	80,00	95,20
FG1002	Lenkrolle 150mm/39mm	U/W	2,00	80,00	95,20
FG1003	Spindelrolle 200mm/37mm, Länge 60cm, Verstellbereich 35cm	E	3,50	140,00	166,60
FG1004	Spindelrolle 200mm/39mm, Länge 60cm, Verstellbereich 35cm	U/W	3,50	140,00	166,60
FG1005	Fahrbalken für Breite 0,6m mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst	E	21,00	330,00	392,70
FG1006	Fahrbalken für Breite 0,8m mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst	U	22,00	340,00	404,60
FG1007	Fahrbalken für Breite 1,5m mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst	W	26,00	360,00	428,40
FG1008	Fahrausleger mit Spindelrolle Ø 200mm gebremst	E/U/W	7,00	170,00	202,30
FG1009	Auslegerstützstange mit Kupplung	E/U/W	5,00	110,00	130,90
FG1010	Gerüststütze 3m ohne Spindel	E/U/W	7,00	140,00	166,60
FG1011	Gerüststütze 3m mit Spindel	E/U/W	8,00	200,00	238,00
FG1012	Gerüstleiter 2m x 0,6m	E	5,40	120,00	142,80
FG1013	Gerüstleiter 1m x 0,6m	E	3,20	90,00	107,10
FG1014	Gerüstleiter 2m x 0,8m	U	7,00	180,00	214,20
FG1015	Gerüstleiter 1m x 0,8m	U	4,00	120,00	142,80
FG1016	Gerüstleiter 2m x 1,5m	W	12,80	330,00	392,70
FG1017	Gerüstleiter 1m x 1,5m	W	7,20	220,00	261,80



FG10 **18**



FG10 **19**




FG10 **20**




FG10 **21**



FG10 **22**  
FG10 **23**



FG10 **26**



FG10 **27**



FG10 **28**



FG10 **29**



**FG1030**



**FG1031**



**FG1032**



**FG1033**



**FG1034**



**FG1035**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gerüst Typ	Gewicht	Preis/Stück	
				Netto	Brutto
			kg	€	€
FG1018	Plattform 2m x 0,6m ohne Luke	E	12,60	180,00	214,20
FG1019	Plattform 2m x 0,6m mit Luke	E	13,00	220,00	261,80
FG1020	Plattform 2,5m x 0,7m ohne Luke	U/W	16,60	270,00	321,30
FG1021	Plattform 2,5m x 0,7m mit Luke	U/W	17,40	310,00	368,90
FG1022	Diagonale für 2m x 2,0m	E	3,50	40,00	47,60
FG1023	Diagonale für 2,5m x 2,0m	U/W	4,50	50,00	59,50
FG1026	Doppelgeländer 2,0m	E	5,50	80,00	95,20
FG1027	Doppelgeländer 2,5m	U/W	7,00	100,00	119,00
FG1028	Bordbrett Alu 2m	E	2,80	45,00	53,55
FG1029	Bordbrett Alu 2,5m	U/W	3,60	60,00	71,40
FG1030	Bordbrett Alu 0,6m	E	0,80	20,00	23,80
FG1031	Bordbrett Alu 0,8m	U	1,00	30,00	35,70
FG1032	Bordbrett Alu 1,5m	W	1,70	40,00	47,60
FG1033	Bordbrett umlaufend Alu	E	7,20	130,00	154,70
FG1034	Bordbrett umlaufend Alu	U	9,20	180,00	214,20
FG1035	Bordbrett umlaufend Alu	W	10,60	200,00	238,00



FG10 **36**  
FG10 **37**



FG10 **38**  
FG10 **39**



FG10 **42**  
FG10 **43**



FG10 **55**



Doppelkupplung starr




Ringschraube 100 mm



Spreizdübel



Abdeckkappe



FG10 **99** passend für FG10 **97**



FG10 **49**  
FG10 **51**  
FG10 **54**



FG10 **97** passend für FG10 **99**



FG1080



FG1070



FG1060  
FG1062



FG1071



FG1082



FG1070



FG1094



FG1073

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gesamt-länge	Verstell-bereich	Ø	Gerüst Typ	Gewicht	Preis/Stück Netto	Preis/Stück Brutto
		cm	cm	mm		kg	€	€
FG1060	Spindelfuß 50cm x 37mm für Spindellenkrolle	50	35	37	E	3,00	55,00	65,45
FG1062	Spindelfuß 50cm x 39mm für Spindellenkrolle	50	35	39	U/W	3,00	55,00	65,45
FG1094	Plattenlenkrolle für Spindellenkrollen, doppelt gebremst			200	E/U/W	3,00	85,00	101,15
FG1070	Spindel für Fahrgestell mit Kurbel	27	16	30	E/U/W	1,60	66,00	78,54
FG1071	Lenkrolle für Fahrgestell, doppelt gebremst, Doppelhebel			200	E/U/W	4,00	132,00	157,08
FG1073	Lenkrolle für Fahrausleger, doppelt gebremst			200	E/U/W	2,80	88,00	104,72
FG1074	Kontermutter mit Griff für Fahrgestell	2,5			E/U/W	0,25	33,00	39,27
FG1080	Spindel mit Kurbel für Gerüststütze	27	22	24	E/U/W	1,50	55,00	65,45
FG1082	Platte für Spindel Gerüststütze				E/U/W	0,50	52,80	62,83
FG1036	Sicherheitsclip 42mm				E	0,10	5,00	5,95
FG1037	Sicherheitsclip 48mm				U/W	0,10	5,00	5,95
FG1038	Ballastgewicht 10kg				E/U/W	10,00	100,00	119,00
FG1039	Ballastgewicht 20kg				E/U/W	20,00	200,00	238,00
FG1042	Abstandhalter mit Kupplung				U/W	1,50	70,00	83,30
FG1043	Abstandhalter mit Kupplung				E	1,50	70,00	83,30
FG1049	Stufenleiter mit Haken 2,30m für 2m Plattformabstand				E/U/W	7,50	180,00	214,20
FG1051	Stufenleiter mit Haken 3,22m für 3m Plattformabstand				E/U/W	9,50	230,00	273,70
FG1054	Stufenleiter mit Haken 4,37m für 4m Plattformabstand				E/U/W	12,00	290,00	345,10
FG1055	Befestigungspaket				E/U/W	5,00	80,00	95,20
FG1099	Plattform 2,5m x 0,7m mit Luke 1,5m für Aufstiegstreppe				U/W	19,00	360,00	428,40
FG1097	Aufstiegstreppe				U/W	16,00	600,00	714,00



# Fahrgerüste mit Rundsprossen

**Fahrgerüst Isar light**  
**Typ IL 1,83m x 0,74m**

Höhen		IL101	IL102	IL103	IL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,40	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,40	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke	11,70	240,00 €	285,60 €	0	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke	11,20	200,00 €	238,00 €	1	1	1	1
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	1	2	3	4
FG0011	Horizontale	3,00	60,00 €	71,40 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	42,00 kg	97,90 kg	109,70 kg	145,20 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.030,00 €	2.510,00 €	2.830,00 €	3.630,00 €
		<b>Brutto</b>		1.225,70 €	2.986,90 €	3.367,70 €	4.319,70 €

## Fahrgerüst Isar light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst

IL1XX

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

5 Jahre  
Garantie



IL105	IL106	IL107	IL108	IL109	IL110	IL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

157,00 kg	192,50 kg	204,30 kg	239,80 kg	251,60 kg	287,10 kg	298,90 kg
3.950,00 €	4.750,00 €	5.070,00 €	5.870,00 €	6.190,00 €	6.990,00 €	7.310,00 €
4.700,50 €	5.652,50 €	6.033,30 €	6.985,30 €	7.366,10 €	8.318,10 €	8.698,90 €

## Fahrgerüst Isar spezial

### Typ ISP 1,83m x 0,74m

Höhen		ISP101	ISP102	ISP103	ISP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke	11,70	240,00 €	285,60 €	0	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke	11,20	200,00 €	238,00 €	1	1	1	1
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	1	2	3	4
FG0011	Horizontale	3,00	60,00 €	71,40 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	53,40 kg	113,90 kg	125,80 kg	161,40 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.510,00 €	3.150,00 €	3.470,00 €	4.270,00 €
		<b>Brutto</b>		1.796,90 €	3.748,50 €	4.129,30 €	5.081,30 €

## Fahrgerüst Isar spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**ISP1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



ISP105	ISP106	ISP107	ISP108	ISP109	ISP110	ISP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

173,30 kg	208,90 kg	220,80 kg	256,40 kg	268,30 kg	303,90 kg	315,80 kg
4.590,00 €	5.390,00 €	5.710,00 €	6.510,00 €	6.830,00 €	7.630,00 €	7.950,00 €
5.462,10 €	6.414,10 €	6.794,90 €	7.746,90 €	8.127,70 €	9.079,70 €	9.460,50 €

## Fahrgerüst Donau light

**Typ DL 2,54m x 0,74m**

Höhen		DL101	DL102	DL103	DL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke	15,00	280,00 €	333,20 €	0	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke	14,60	240,00 €	285,60 €	1	1	1	1
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	1	2	3	4
FG0012	Horizontale	3,20	70,00 €	83,30 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	46,20 kg	109,80 kg	121,90 kg	161,80 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.100,00 €	2.670,00 €	3.000,00 €	3.890,00 €
			Brutto	1.309,00 €	3.177,30 €	3.570,00 €	4.629,10 €

## Fahrgerüst Donau light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst

**DL1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



DL105	DL106	DL107	DL108	DL109	DL110	DL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

173,90 kg	213,80 kg	225,90 kg	265,80 kg	277,90 kg	317,80 kg	329,90 kg
4.220,00 €	5.110,00 €	5.440,00 €	6.330,00 €	6.660,00 €	7.550,00 €	7.880,00 €
5.021,80 €	6.080,90 €	6.473,60 €	7.532,70 €	7.925,40 €	8.984,50 €	9.377,20 €

**Fahrgerüst Donau spezial**  
**Typ DSP 2,54m x 0,74m**

Höhen		DSP101	DSP102	DSP103	DSP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke	15,00	280,00 €	333,20 €	0	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke	14,60	240,00 €	285,60 €	1	1	1	1
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	1	2	3	4
FG0012	Horizontale	3,20	70,00 €	83,30 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	57,40 kg	125,00 kg	137,10 kg	177,00 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.580,00 €	3.310,00 €	3.640,00 €	4.530,00 €
		<b>Brutto</b>		1.880,20 €	3.938,90 €	4.331,60 €	5.390,70 €

**Fahrgerüst Donau spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**DSP1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



DSP105	DSP106	DSP107	DSP108	DSP109	DSP110	DSP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

189,10 kg	229,00 kg	241,10 kg	281,00 kg	293,10 kg	333,00 kg	345,10 kg
4.860,00 €	5.750,00 €	6.080,00 €	6.970,00 €	7.300,00 €	8.190,00 €	8.520,00 €
5.783,40 €	6.842,50 €	7.235,20 €	8.294,30 €	8.687,00 €	9.746,10 €	10.138,80 €

## Fahrgerüst Rhein light

### Typ RL 3,09m x 0,74m

Höhen		RL101	RL102	RL103	RL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0009	Plattform mit Luke	19,50	320,00 €	380,80 €	0	1	1	2
FG0010	Plattform ohne Luke	19,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	1
FG0046	Diagonale für 3,09m x 7 Spr.	3,60	90,00 €	107,10 €	1	2	3	4
FG0013	Horizontale	3,40	80,00 €	95,20 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0019	Bordbrett Alu 3,09m	7,70	90,00 €	107,10 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	51,20 kg	121,90 kg	134,20 kg	179,60 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.170,00 €	2.830,00 €	3.170,00 €	4.150,00 €
		<b>Brutto</b>		1.392,30 €	3.367,70 €	3.772,30 €	4.938,50 €

## Fahrgerüst Rhein light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst

**RL1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



RL105	RL106	RL107	RL108	RL109	RL110	RL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

191,90 kg	237,30 kg	249,60 kg	295,00 kg	307,30 kg	352,70 kg	365,00 kg
4.490,00 €	5.470,00 €	5.810,00 €	6.790,00 €	7.130,00 €	8.110,00 €	8.450,00 €
5.343,10 €	6.509,30 €	6.913,90 €	8.080,10 €	8.484,70 €	9.650,90 €	10.055,50 €

**Fahrgerüst Rhein spezial**  
**Typ RSP 3,09m x 0,74m**

Höhen		RSP101	RSP102	RSP103	RSP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	2	2	3	4
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0009	Plattform mit Luke	19,50	320,00 €	380,80 €	0	1	1	2
FG0010	Plattform ohne Luke	19,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	1
FG0046	Diagonale für 3,09m x 7 Spr.	3,60	90,00 €	107,10 €	1	2	3	4
FG0013	Horizontale	3,40	80,00 €	95,20 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0019	Bordbrett Alu 3,09m	7,70	90,00 €	107,10 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2

	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	62,40 kg	137,10 kg	149,40 kg	194,80 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.650,00 €	3.470,00 €	3.810,00 €	4.790,00 €
		<b>Brutto</b>		1.963,50 €	4.129,30 €	4.533,90 €	5.700,10 €


## Fahrgerüst Rhein spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

RSP1XX

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!



5 Jahre Garantie



RSP105	RSP106	RSP107	RSP108	RSP109	RSP110	RSP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

207,10 kg	252,50 kg	264,80 kg	310,20 kg	322,50 kg	367,90 kg	380,20 kg
5.130,00 €	6.110,00 €	6.450,00 €	7.430,00 €	7.770,00 €	8.750,00 €	9.090,00 €
6.104,70 €	7.270,90 €	7.675,50 €	8.841,70 €	9.246,30 €	10.412,50 €	10.817,10 €

**Fahrgerüst Ostsee light**  
**Typ OL 1,83m x 1,35m**

Höhen		OL101	OL102	OL103	OL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke	11,20	200,00 €	238,00 €	1	2	2	3
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	1	2	3	4
FG0011	Horizontale	3,00	60,00 €	71,40 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	63,90 kg	128,30 kg	145,20 kg	197,00 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.430,00 €	3.010,00 €	3.410,00 €	4.490,00 €
		<b>Brutto</b>		1.701,70 €	3.581,90 €	4.057,90 €	5.343,10 €

**Fahrgerüst Ostsee light  
mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst**

**OL1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



OL105	OL106	OL107	OL108	OL109	OL110	OL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

213,90 kg	265,70 kg	282,60 kg	334,40 kg	351,30 kg	403,10 kg	420,00 kg
4.890,00 €	5.970,00 €	6.370,00 €	7.450,00 €	7.850,00 €	8.930,00 €	9.330,00 €
5.819,10 €	7.104,30 €	7.580,30 €	8.865,50 €	9.341,50 €	10.626,70 €	11.102,70 €

**Fahrgerüst Ostsee spezial**  
**Typ OSP 1,83m x 1,35m**

Höhen		OSP101	OSP102	OSP103	OSP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke	11,20	200,00 €	238,00 €	1	2	2	3
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	1	2	3	4
FG0011	Horizontale	3,00	60,00 €	71,40 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	75,10 kg	143,50 kg	160,40 kg	212,20 kg
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.910,00 €	3.650,00 €	4.050,00 €
			Brutto	2.272,90 €	4.343,50 €	4.819,50 €
						6.104,70 €

**Fahrgerüst Ostsee spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**OSP1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



OSP105	OSP106	OSP107	OSP108	OSP109	OSP110	OSP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

229,10 kg	280,90 kg	297,80 kg	349,60 kg	366,50 kg	418,30 kg	435,20 kg
5.530,00 €	6.610,00 €	7.010,00 €	8.090,00 €	8.490,00 €	9.570,00 €	9.970,00 €
6.580,70 €	7.865,90 €	8.341,90 €	9.627,10 €	10.103,10 €	11.388,30 €	11.864,30 €

**Fahrgerüst Nordsee light**  
**Typ NL 2,54m x 1,35m**

Höhen		NL101	NL102	NL103	NL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke	14,60	240,00 €	285,60 €	1	2	2	3
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	1	2	3	4
FG0012	Horizontale	3,20	70,00 €	83,30 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	71,20 kg	142,80 kg	159,90 kg	219,40 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.540,00 €	3.210,00 €	3.620,00 €	4.830,00 €
		<b>Brutto</b>		1.832,60 €	3.819,90 €	4.307,80 €	5.747,70 €

**Fahrgerüst Nordsee light  
mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst**

**NL1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



NL105	NL106	NL107	NL108	NL109	NL110	NL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

236,50 kg	296,00 kg	313,10 kg	372,60 kg	389,70 kg	449,20 kg	466,30 kg
5.240,00 €	6.450,00 €	6.860,00 €	8.070,00 €	8.480,00 €	9.690,00 €	10.100,00 €
6.235,60 €	7.675,50 €	8.163,40 €	9.603,30 €	10.091,20 €	11.531,10 €	12.019,00 €

## Fahrgerüst Nordsee spezial

### Typ NSP 2,54m x 1,35m

Höhen		NSP101	NSP102	NSP103	NSP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke	14,60	240,00 €	285,60 €	1	2	2	3
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	1	2	3	4
FG0012	Horizontale	3,20	70,00 €	83,30 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	82,40 kg	158,00 kg	175,10 kg	234,60 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	2.020,00 €	3.850,00 €	4.260,00 €	5.470,00 €
		<b>Brutto</b>		2.403,80 €	4.581,50 €	5.069,40 €	6.509,30 €

**Fahrgerüst Nordsee spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**NSP1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



NSP105	NSP106	NSP107	NSP108	NSP109	NSP110	NSP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

251,70 kg	311,20 kg	328,30 kg	387,80 kg	404,90 kg	464,40 kg	481,50 kg
5.880,00 €	7.090,00 €	7.500,00 €	8.710,00 €	9.120,00 €	10.330,00 €	10.740,00 €
6.997,20 €	8.437,10 €	8.925,00 €	10.364,90 €	10.852,80 €	12.292,70 €	12.780,60 €

**Fahrgerüst Südsee light**  
**Typ SL 3,09m 1,35m**

Höhen		SL101	SL102	SL103	SL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,15m	4,15m	5,15m	6,15m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,15m	3,15m	4,15m	5,15m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,15m	2,15m	3,15m	4,15m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0009	Plattform mit Luke	19,50	320,00 €	380,80 €	1	1	1	2
FG0010	Plattform ohne Luke	19,00	280,00 €	333,20 €	1	2	2	3
FG0046	Diagonale für 3,09m x 7 Spr.	3,60	90,00 €	107,10 €	1	2	3	4
FG0013	Horizontale	3,40	80,00 €	95,20 €	2	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0019	Bordbrett Alu 3,09m	7,70	90,00 €	107,10 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	80,70 kg	159,30 kg	176,60 kg	246,00 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.650,00 €	3.410,00 €	3.830,00 €	5.170,00 €
		<b>Brutto</b>		1.963,50 €	4.057,90 €	4.557,70 €	6.152,30 €

**Fahrgerüst Südsee light  
mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst**

**SL1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!

**5 Jahre  
Garantie**



SL105	SL106	SL107	SL108	SL109	SL110	SL111
7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m	13,15m
6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m	12,15m
5,15m	6,15m	7,15m	8,15m	9,15m	10,15m	11,15m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

263,30 kg	332,70 kg	350,00 kg	419,40 kg	436,70 kg	506,10 kg	523,40 kg
5.590,00 €	6.930,00 €	7.350,00 €	8.690,00 €	9.110,00 €	10.450,00 €	10.870,00 €
6.652,10 €	8.246,70 €	8.746,50 €	10.341,10 €	10.840,90 €	12.435,50 €	12.935,30 €

**Fahrgerüst Südsee spezial**  
**Typ SSP 3,09m 1,35m**

Höhen		SSP101	SSP102	SSP103	SSP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,40m	4,40m	5,40m	6,40m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,40m	3,40m	4,40m	5,40m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,40m	2,40m	3,40m	4,40m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	2	2	3	4
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0009	Plattform mit Luke	19,50	320,00 €	380,80 €	1	1	1	2
FG0010	Plattform ohne Luke	19,00	280,00 €	333,20 €	1	2	2	3
FG0046	Diagonale für 3,09m x 7 Spr.	3,60	90,00 €	107,10 €	1	2	3	4
FG0013	Horizontale	3,40	80,00 €	95,20 €	2	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0019	Bordbrett Alu 3,09m	7,70	90,00 €	107,10 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2

	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: leitern-ernst.de, Downloads <a href="#">← QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	91,90 kg	174,50 kg	191,80 kg	261,20 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	2.130,00 €	4.050,00 €	4.470,00 €	5.810,00 €
		<b>Brutto</b>		2.534,70 €	4.819,50 €	5.319,30 €	6.913,90 €


**Fahrgerüst Südsee spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**SSP1XX**

Der gesamte Mechanismus ist fast ohne Spiel. Nichts wackelt. Auch die Plattformen werden an den Sprossen eingehängt. Eine Aluminium-Sicherung verhindert unbeabsichtigtes Aushängen. Die Gerüststützen werden mit Halbkupplungen und Flügelmuttern am Gerüstrahmen befestigt. Es wird kein Werkzeug benötigt!



**5 Jahre  
Garantie**



SSP105	SSP106	SSP107	SSP108	SSP109	SSP110	SSP111
7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m	13,40m
6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m	12,40m
5,40m	6,40m	7,40m	8,40m	9,40m	10,40m	11,40m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    | 11    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

278,50 kg	347,90 kg	365,20 kg	434,60 kg	451,90 kg	521,30 kg	538,60 kg
6.230,00 €	7.570,00 €	7.990,00 €	9.330,00 €	9.750,00 €	11.090,00 €	11.510,00 €
7.413,70 €	9.008,30 €	9.508,10 €	11.102,70 €	11.602,50 €	13.197,10 €	13.696,90 €



# Klappgerüste mit Rundsprossen

Höhen		KLAL101	KLAL102	KLAL103	KLAL104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
<b>Standhöhe</b>	→ 	0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0010	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	460,00 €	547,40 €	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	200,00 €	238,00 €	0	1	1	1
FG0044	Diagonale f. 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	60,00 €	71,40 €	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungs-  
anleitung finden Sie unter:  
[leitern-ernst.de](http://leitern-ernst.de), Downloads  
↳ QR-Code Direktlink

<b>Gesamtgewicht</b>	34,50 kg	96,50 kg	108,40 kg	144,00 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	860,00 €	2.420,00 €	2.740,00 €
	Brutto	1.023,40 €	2.879,80 €	3.260,60 €

## Klapgerüst Chiemsee 1 light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst

**KLAL1XX**




Klapgerüst Chiemsee  
zusammengeklappt

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.



**5 Jahre  
Garantie**



KLAL105	KLAL106	KLAL107	KLAL108	KLAL109	KLAL110	KLAL111
6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

155,90 kg	191,50 kg	203,40 kg	239,00 kg	250,90 kg	286,50 kg	298,40 kg
3.860,00 €	4.660,00 €	4.980,00 €	5.780,00 €	6.100,00 €	6.900,00 €	7.220,00 €
4.593,40 €	5.545,40 €	5.926,20 €	6.878,20 €	7.259,00 €	8.211,00 €	8.591,80 €

Höhen		KLASP101	KLASP102	KLASP103	KLASP104
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0010	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	460,00 €	547,40 €	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	200,00 €	238,00 €	0	1	1	1
FG0044	Diagonale f. 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	60,00 €	71,40 €	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads ↳ QR-Code Direktlink	Gesamtgewicht	45,70 kg	111,70 kg	123,60 kg	159,20 kg
		Gesamtpreis	Netto	3.060,00 €	3.380,00 €	4.180,00 €
			Brutto	3.641,40 €	4.022,20 €	4.974,20 €

## Klapgerüst Chiemsee 1 spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**KLASP1XX**

5 Jahre  
Garantie



KLASP105	KLASP106	KLASP107	KLASP108	KLASP109	KLASP110	KLASP111
7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

171,10 kg	206,70 kg	218,60 kg	254,20 kg	266,10 kg	301,70 kg	313,60 kg
4.500,00 €	5.300,00 €	5.620,00 €	6.420,00 €	6.740,00 €	7.540,00 €	7.860,00 €
5.355,00 €	6.307,00 €	6.687,80 €	7.639,80 €	8.020,60 €	8.972,60 €	9.353,40 €

**Klappperüst Chiemsee 2 light**  
**Typ KLAL 2,54 x 0,74m**

Höhen		KLAL201	KLAL202	KLAL203	KLAL204
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
<b>Standhöhe</b>	→ 	0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0011	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	19,00	520,00 €	618,80 €	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	240,00 €	285,60 €	0	1	1	1
FG0045	Diagonale f. 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	70,00 €	83,30 €	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2

	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads <a href="#">QR-Code Direktlink</a>	<b>Gesamtgewicht</b>	38,80 kg	108,40 kg	120,50 kg	160,40 kg
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	960,00 €	2.630,00 €	2.960,00 €
		Brutto	1.142,40 €	3.129,70 €	3.522,40 €	4.581,50 €

## Klapgerüst Chiemsee 2 light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst


**KLAL2XX**



Klapgerüst Chiemsee  
zusammengeklappt

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**5 Jahre  
Garantie**



KLAL205	KLAL206	KLAL207	KLAL208	KLAL209	KLAL210	KLAL211
6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

172,50 kg	212,40 kg	224,50 kg	264,40 kg	276,50 kg	316,40 kg	328,50 kg
4.180,00 €	5.070,00 €	5.400,00 €	6.290,00 €	6.620,00 €	7.510,00 €	7.840,00 €
4.974,20 €	6.033,30 €	6.426,00 €	7.485,10 €	7.877,80 €	8.936,90 €	9.329,60 €

Höhen		KLASP201	KLASP202	KLASP203	KLASP204
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0011	Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen	20,00	520,00 €	618,80 €	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0001	Gerüstleiter 2m	8,50	240,00 €	285,60 €	0	0	1	2
FG0002	Gerüstleiter 1m	4,70	150,00 €	178,50 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 1,83m	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	200,00 €	238,00 €	0	1	1	1
FG0045	Diagonale f. 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	70,00 €	83,30 €	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00 €	47,60 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
leitern-ernst.de, Downloads  
↳ QR-Code Direktlink


<b>Gesamtgewicht</b>	51,00 kg	121,20 kg	133,30 kg	173,20 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.440,00 €	3.230,00 €	3.560,00 €
	Brutto	1.713,60 €	3.843,70 €	4.236,40 €

## Klapgerüst Chiemsee 2 spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**KLASP2XX**

5 Jahre  
Garantie



KLASP205	KLASP206	KLASP207	KLASP208	KLASP209	KLASP210	KLASP211
7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

185,30 kg	225,20 kg	237,30 kg	277,20 kg	289,30 kg	329,20 kg	341,30 kg
4.780,00 €	5.670,00 €	6.000,00 €	6.890,00 €	7.220,00 €	8.110,00 €	8.440,00 €
5.688,20 €	6.747,30 €	7.140,00 €	8.199,10 €	8.591,80 €	9.650,90 €	10.043,60 €

**Klappperüst Bodensee 1 light**  
**Typ KLAL 1,83 x 1,35m**

Höhen		KLAL301	KLAL302	KLAL303	KLAL304
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
<b>Standhöhe</b>	→ 	0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0012	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	27,00	580,00 €	690,20 €	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	200,00 €	238,00 €	1	2	2	3
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	60,00 €	71,40 €	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2



Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter:  
[leitern-ernst.de](http://leitern-ernst.de), Downloads  
 ↪ QR-Code Direktlink

<b>Gesamtgewicht</b>	54,70 kg	125,10 kg	142,00 kg	193,80 kg
<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.180,00 €	2.880,00 €	3.280,00 €
	Brutto	1.404,20 €	3.427,20 €	5.188,40 €

## Klappgerüst Bodensee 1 light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst


**KLAL3XX**



Klappgerüst Bodensee  
zusammengeklappt

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**5 Jahre  
Garantie**



KLAL305	KLAL306	KLAL307	KLAL308	KLAL309	KLAL310	KLAL311
6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

210,70 kg	262,50 kg	279,40 kg	331,20 kg	348,10 kg	399,90 kg	416,80 kg
4.760,00 €	5.840,00 €	6.240,00 €	7.320,00 €	7.720,00 €	8.800,00 €	9.200,00 €
5.664,40 €	6.949,60 €	7.425,60 €	8.710,80 €	9.186,80 €	10.472,00 €	10.948,00 €

Höhen		KLASP301	KLASP302	KLASP303	KLASP304
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0012	Klappeinheit 1,83m, 7 Sprossen, ohne Rollen	18,00	580,00 €	690,20 €	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0005	Plattform mit Luke 1,83m	11,70	240,00 €	285,60 €	1	1	1	2
FG0006	Plattform ohne Luke 1,83m	11,20	200,00 €	238,00 €	1	2	2	3
FG0044	Diagonale f. 1,83m x 7 Spr.	3,20	70,00 €	83,30 €	0	1	2	3
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	60,00 €	71,40 €	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads ↳ QR-Code Direktlink	<b>Gesamtgewicht</b>	56,90 kg	131,30 kg	148,20 kg	200,00 kg
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.660,00 €	3.520,00 €	3.920,00 €
			Brutto	1.975,40 €	4.188,80 €	4.664,80 €

**Klapgerüst Bodensee 1 spezial  
mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst**

**KLASP3XX**

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**5 Jahre  
Garantie**



KLASP305	KLASP306	KLASP307	KLASP308	KLASP309	KLASP310	KLASP311
7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

216,90 kg	268,70 kg	285,60 kg	337,40 kg	354,30 kg	406,10 kg	423,00 kg
5.400,00 €	6.480,00 €	6.880,00 €	7.960,00 €	8.360,00 €	9.440,00 €	9.840,00 €
6.426,00 €	7.711,20 €	8.187,20 €	9.472,40 €	9.948,40 €	11.233,60 €	11.709,60 €

## Klappperüst Bodensee 2 light

**Typ KLAL 2,54 x 1,35m**

Höhen		KLAL401	KLAL402	KLAL403	KLAL404
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	2,80m	3,80m	4,80m	5,80m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	1,80m	2,80m	3,80m	4,80m
<b>Standhöhe</b>	→ 	0,80m	1,80m	2,80m	3,80m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0013	"Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen"	28,00	640,00 €	761,60 €	1	1	1	1
FG0025	Lenkrolle 125mm	1,20	40,00 €	47,60 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	240,00 €	285,60 €	1	2	2	3
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	70,00 €	83,30 €	0	4	4	8
FG0043	Gerüststütze 3m o. Spindel	3,80	160,00 €	190,40 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2

	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads ↳ QR-Code Direktlink	<b>Gesamtgewicht</b>	62,40 kg	140,40 kg	157,50 kg	217,00 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.320,00 €	3.130,00 €	3.540,00 €	4.750,00 €
			Brutto	1.570,80 €	3.724,70 €	4.212,60 €	5.652,50 €

## Klapgerüst Bodensee 2 light mit Lenkrollen Ø 125mm gebremst


**KLAL4XX**



Klapgerüst Bodensee  
zusammengeklappt

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**5 Jahre  
Garantie**



KLAL405	KLAL406	KLAL407	KLAL408	KLAL409	KLAL410	KLAL411
6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m	12,80m
5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m	11,80m
4,80m	5,80m	6,80m	7,80m	8,80m	9,80m	10,80m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

234,10 kg	293,60 kg	310,70 kg	370,20 kg	387,30 kg	446,80 kg	463,90 kg
5.160,00 €	6.370,00 €	6.780,00 €	7.990,00 €	8.400,00 €	9.610,00 €	10.020,00 €
6.140,40 €	7.580,30 €	8.068,20 €	9.508,10 €	9.996,00 €	11.435,90 €	11.923,80 €

Höhen		KLASP401	KLASP402	KLASP403	KLASP404
<b>Arbeitshöhe</b>	→ 	3,00m	4,00m	5,00m	6,00m
<b>Gerüsthöhe</b>	→ 	2,00m	3,00m	4,00m	5,00m
<b>Standhöhe</b>	→ 	1,00m	2,00m	3,00m	4,00m

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung Einzelteile	Gew. KG	Einzelpreis		Stück	Stück	Stück	Stück
			Netto	Brutto				
KLA0013	"Klappeinheit 2,54m, 7 Sprossen, ohne Rollen"	28,00	640,00 €	761,60 €	1	1	1	1
FG0023	Spindelrolle 200mm	4,00	160,00 €	190,40 €	4	4	4	4
FG0003	Gerüstleiter 2m	13,50	320,00 €	380,80 €	0	0	1	2
FG0004	Gerüstleiter 1m	7,20	210,00 €	249,90 €	0	2	2	2
FG0007	Plattform mit Luke 2,54m	15,00	280,00 €	333,20 €	1	1	1	2
FG0008	Plattform ohne Luke 2,54m	14,60	240,00 €	285,60 €	1	2	2	3
FG0045	Diagonale f. 2,54m x 7 Spr.	3,40	80,00 €	95,20 €	0	1	2	3
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	70,00 €	83,30 €	0	4	4	8
FG0040	Gerüststütze 3m m. Spindel	5,80	240,00 €	285,60 €	0	2	2	2
FG0022	Bordbretthalter	0,40	12,50 €	14,88 €	0	4	4	4
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00 €	95,20 €	0	2	2	2
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00 €	59,50 €	0	2	2	2
FG0016	Sicherheitsclip	0,10	5,00 €	5,95 €	0	4	6	8
FG0042	Abstandhalter m. Kupplung	1,50	70,00 €	83,30 €	0	2	2	2


	Die Aufbau- u. Verwendungsanleitung finden Sie unter: <a href="http://leitern-ernst.de">leitern-ernst.de</a> , Downloads ↳ QR-Code Direktlink	<b>Gesamtgewicht</b>	73,60 kg	155,60 kg	172,70 kg	232,20 kg	
		<b>Gesamtpreis</b>	Netto	1.800,00 €	3.770,00 €	4.180,00 €	5.390,00 €
			Brutto	2.142,00 €	4.486,30 €	4.974,20 €	6.414,10 €

## Klapgerüst Bodensee 2 spezial mit Spindelrollen Ø 200mm gebremst

**KLASP4XX**

Einfaches Stecksystem, kein Werkzeug, keine Keile. Aufbau alleine ist durchaus möglich. Systembauweise, verschiedene Teile sind für verschiedene Gerüsttypen zu verwenden. Das umlaufende Bordbrett aus Holz verhindert das unbeabsichtigte Runterschieben von Werkzeug. Durch verwenden von Wandabstandshaltern kann das Wegkippen des Gerüstes zur Mauer hin verhindert werden.

**5 Jahre  
Garantie**



KLASP405	KLASP406	KLASP407	KLASP408	KLASP409	KLASP410	KLASP411
7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m	13,00m
6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m	12,00m
5,00m	6,00m	7,00m	8,00m	9,00m	10,00m	11,00m

| Stück |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     | 1     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 3     | 3     | 4     | 4     | 5     | 5     |
| 3     | 4     | 4     | 5     | 5     | 6     | 6     |
| 4     | 5     | 6     | 7     | 8     | 9     | 10    |
| 8     | 12    | 12    | 16    | 16    | 20    | 20    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     | 4     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |
| 10    | 12    | 14    | 16    | 18    | 20    | 22    |
| 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     | 2     |

249,30 kg	308,80 kg	325,90 kg	385,40 kg	402,50 kg	462,00 kg	479,10 kg
5.800,00 €	7.010,00 €	7.420,00 €	8.630,00 €	9.040,00 €	10.250,00 €	10.660,00 €
6.902,00 €	8.341,90 €	8.829,80 €	10.269,70 €	10.757,60 €	12.197,50 €	12.685,40 €



**FG00 25**



**FG00 23**



**FG00 01**



**FG00 02**




**FG00 03**



**FG00 04**




**FG00 26**



**FG00 27**




**FG00 06**



**FG00 05**



**FG00 08**



FG00 07



FG00 10



FG00 09

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis/Stück	
			Netto	Brutto
		kg	€	€
FG0025	Lenkrolle 125mm/42mm	1,20	40,00	47,60
FG0023	Spindelrolle 200mm/42mm	4,00	160,00	190,40
FG0001	Gerüstleiter 2m x 0,74m	8,50	240,00	285,60
FG0002	Gerüstleiter 1m x 0,74m	4,70	150,00	178,50
FG0003	Gerüstleiter 2m x 1,35m	13,50	320,00	380,80
FG0004	Gerüstleiter 1m x 1,35m	7,20	210,00	249,90
FG0026	Geländerrahmen 1m x 0,74m	3,10	80,00	95,20
FG0027	Geländerrahmen 1m x 1,35m	4,10	120,00	142,80
FG0006	Plattform 1,83m x 0,57m ohne Luke	11,20	200,00	238,00
FG0005	Plattform 1,83m x 0,57m mit Luke	11,70	240,00	285,60
FG0008	Plattform 2,54m x 0,57m ohne Luke	14,60	240,00	285,60
FG0007	Plattform 2,54m x 0,57m mit Luke	15,00	280,00	333,20
FG0010	Plattform 3,09m x 0,57m ohne Luke	19,00	280,00	333,20
FG0009	Plattform 3,09m x 0,57m mit Luke	19,50	320,00	380,80



FG00 **11**  
FG00 **12**  
FG00 **13**



FG00 **16**



FG00 **44**  
FG00 **45**  
FG00 **46**




FG00 **30**  
FG00 **24**



FG00 **43**




FG00 **40**



FG00**17**  
 FG00**18**  
 FG00**19**



FG00**20**  
 FG00**21**



FG00**22**



KLA00**14**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis/Stück	
			Netto	Brutto
		kg	€	€
FG0011	Horizontale 1,83m	3,00	60,00	71,40
FG0012	Horizontale 2,54m	3,20	70,00	83,30
FG0013	Horizontale 3,09m	3,40	80,00	95,20
FG0044	Diagonale für 1,83m x 7 Sprossen, Länge 2,41 m	3,20	70,00	83,30
FG0045	Diagonale für 2,54m x 7 Sprossen, Länge 2,99 m	3,40	80,00	95,20
FG0046	Diagonale für 3,09m x 7 Sprossen, Länge 3,48 m	3,60	90,00	107,10
FG0016	Sicherheitsclip 50mm	0,10	5,00	5,95
FG0030	Ballastgewicht 10kg	10,00	100,00	119,00
FG0024	Ballastgewicht 20kg	20,00	200,00	238,00
FG0017	Bordbrett Alu 1,83m	5,10	70,00	83,30
FG0018	Bordbrett Alu 2,54m	6,70	80,00	95,20
FG0019	Bordbrett Alu 3,09m	7,70	90,00	107,10
FG0020	Bordbrett Alu 0,74m	1,70	40,00	47,60
FG0021	Bordbrett Alu 1,35m	3,40	50,00	59,50
FG0022	Bordbreithalter	0,40	12,50	14,88
FG0043	Gerüststütze 3m ohne Spindel	3,80	160,00	190,40
KLA0014	Steckteil lose	0,50	20,00	23,80
FG0040	Gerüststütze 3m mit Spindel	5,80	240,00	285,60



**KLA00 10**



**KLA00 11**




**KLA00 12**



**KLA00 13**



**KLA00 15**



**KLA00 16**



**FG00 81**  
**FG00 83**  
**FG00 86**



**KLA00 17**



**KLA00 18**



**KLA00 19**



**KLA00 20**



**FG00 42**



**Gerüstankerrohr 0,50 m**



**Doppelkupplung starr**



**Ringschraube 100 mm**



**Spreizdübel**





**Abdeckkappe**


**FG10 87**

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gewicht	Preis/Stück	
			Netto	Brutto
		kg	€	€
KLA0010	Klappeinheit für 1,83m x 0,74m ohne Rollen	18,00	460,00	547,40
KLA0011	Klappeinheit für 2,54m x 0,74m ohne Rollen	19,00	520,00	618,80
KLA0012	Klappeinheit für 1,83m x 1,35m ohne Rollen	27,00	580,00	690,20
KLA0013	Klappeinheit für 2,54m x 1,35m ohne Rollen	28,00	640,00	761,60
KLA0015	Klappgeländer für 1,83m	3,00	100,00	119,00
KLA0016	Klappgeländer für 2,50m	4,00	160,00	190,40
KLA0017	Gerüstleiter 7 Sprossen 0,74m links	7,50	180,00	214,20
KLA0018	Gerüstleiter 7 Sprossen 0,74m rechts	7,50	180,00	214,20
KLA0019	Gerüstleiter 7 Sprossen 1,35m links	12,00	240,00	285,60
KLA0020	Gerüstleiter 7 Sprossen 1,35m rechts	12,00	240,00	285,60
FG0042	Abstandhalter mit Kupplung	1,50	55,00	65,45
FG0081	Stufenleiter mit Haken 2,30m für 2m Plattformabstand	7,50	180,00	214,20
FG0083	Stufenleiter mit Haken 3,22m für 3m Plattformabstand	9,50	230,00	273,70
FG0086	Stufenleiter mit Haken 4,37m für 4m Plattformabstand	12,00	290,00	345,10
FG1087	Befestigungspaket	5,00	70,00	83,30

Art.-Nr.	Bezeichnung	Gerüst Typ	Gewicht	Preis/Stück	
				Netto	Brutto
			kg	€	€
FG1100	Hammerkopfschraube für Doppelkupplungen	E/U/W		8,00	9,52
FG1101	Mutter für Hammerkopfschrauben	E/U/W		6,00	7,14
FG1102	Schraube für Halbkupplungen	E/U/W		8,00	9,52
FG1103	Mutter für Halbkupplungen	E/U/W		6,00	7,14
FG1104	Ringschraube für Fahrgestell, Stützstange	E/U/W		4,00	4,76
FG1105	Kunststoffschieber für Doppelgeländer	E/U/W		4,00	4,76
FG1106	Abhebesicherung Kunststoff für Plattform	E/U/W		4,00	4,76
FG1107	Haken für Plattform ohne Abhebesicherung	E		30,00	35,70
FG1108	Haken für Plattform mit Abhebesicherung	E		36,00	42,84
FG1109	Haken für Plattform ohne Abhebesicherung	U/W		30,00	35,70
FG1110	Haken für Plattform mit Abhebesicherung	U/W		36,00	42,84
FG1111	Scharnier für Plattform	E		20,00	23,80
FG1112	Scharnier für Plattform	U/W		20,00	23,80
FG1113	Schnapper komplett für Plattform	E/U/W		20,00	23,80
FG1114	Siebdruckplatte 2,5m x 1,25m	E/U/W		130,00	154,70
FG1115	Siebdruckplatte für Plattform ohne Luke	E		70,00	83,30
FG1116	Siebdruckplatte für Plattform mit Luke (großes Teil)	E		40,00	47,60
FG1117	Siebdruckplatte für Plattform mit Luke (kleines Teil)	E		30,00	35,70
FG1118	Siebdruckplatte für Plattform ohne Luke	U/W		80,00	95,20
FG1119	Siebdruckplatte für Plattform mit Luke (großes Teil)	U/W		50,00	59,50
FG1120	Siebdruckplatte für Plattform mit Luke (kleines Teil)	U/W		40,00	47,60
FG1121	diverse Nieten	E/U/W		0,10	0,12
FG1122	Holm 65mm x 20mm pro Meter für Plattform ungestanzt	E	0,70	11,00	13,09
FG1123	Holm 80mm x 25mm pro Meter für Plattform ungestanzt	U/W	1,00	16,00	19,04
FG1124	Rundrohr 42,0mm pro Meter ungestanzt	E	1,00	18,00	21,42
FG1125	Rundrohr 45,0mm pro Meter ungestanzt	U	1,20	22,00	26,18
FG1126	Rundrohr 48,4mm pro Meter ungestanzt	W	1,50	30,00	35,70
FG1127	Gerüstsprosse Alu pro Meter für Gerüstleiter ungestanzt	E/U/W	0,50	9,00	10,71
FG1128	Schweißsprosse Alu pro Meter für Plattformen	E/U/W	0,40	7,00	8,33
FG1129	Steckteil Stahl pro Meter für Gerüstleiter ungestanzt	E	1,10	16,00	19,04
FG1130	Steckteil Alu pro Meter für Gerüstleiter ungestanzt	U/W	1,10	20,00	23,80









Leitern ■ Gerüste